

# mPDF Examples

mPDF is a PHP class which generates PDF files from UTF-8 encoded HTML

**Full version of the mPDF manual is available at <http://mpdf1.com/manual/>.**

# Contents

<b>Basic HTML Example</b> .....	2
<b>Basic Example Using CSS Styles</b> .....	4
<b>Backgrounds</b> .....	5
<b>Borders</b> .....	6
<b>Images</b> .....	7
<b>Tables</b> .....	8
<b>Rotating Tables</b> .....	9
<b>Floating &amp; Fixed Position elements</b> .....	10
<b>Paged Media using CSS</b> .....	10
<b>Headers &amp; Footers</b> .....	12
<b>Annotations</b> .....	13
<b>Barcodes</b> .....	14
<b>Dots to following text</b> .....	15
<b>Multilingual Fonts</b> .....	16

# **Basic HTML Example**

This page demonstrates most of the HTML elements.

## **Heading 3**

### **Heading 4**

#### **Heading 5**

##### **Heading 6**

P: Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci.

---

DIV: Proin aliquet lorem id felis. Curabitur vel libero at mauris nonummy tincidunt. Donec imperdiet. Vestibulum sem sem, lacinia vel, molestie et, laoreet eget, urna. Curabitur viverra faucibus pede. Morbi lobortis. Donec dapibus. Donec tempus. Ut arcu enim, rhoncus ac, venenatis eu, porttitor mollis, dui. Sed vitae risus. In elementum sem placerat dui. Nam tristique eros in nisl. Nulla cursus sapien non quam porta porttitor. Quisque dictum ipsum ornare tortor. Fusce ornare tempus enim.



```
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>

<p>P: Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci. </p>

<hr />

<div>DIV: Proin aliquet lorem id felis. Curabitur vel libero at mauris nonummy tincidunt. Donec imperdiet. Vestibulum sem sem, lacinia vel, molestie et, laoreet eget, urna. Curabitur viverra faucibus pede. Morbi lobortis. Donec dapibus. Donec tempus. Ut arcu enim, rhoncus ac, venenatis eu, porttitor mollis, dui. Sed vitae risus. In elementum sem placerat dui. Nam tristique eros in nisl. Nulla cursus sapien non quam porta porttitor. Quisque dictum ipsum ornare tortor. Fusce ornare tempus enim. </div>
```

**ADDRESS:** Vestibulum feugiat, orci at imperdiet tincidunt, mauris erat facilisis urna, sagittis ultricies dui nisl et lectus.

**BLOCKQUOTE:** Maecenas arcu justo, malesuada eu, dapibus ac, adipiscing vitae, turpis. Fusce mollis. Aliquam egestas. In purus dolor, facilisis at, fermentum nec, molestie et, metus.

**PRE:** Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In suscipit turpis vitae odio. Integer convallis dui at metus. Fusce magna. Sed sed lectus vitae enim tempor cursus.

[Hyperlink http://www.prestashop.com](http://www.prestashop.com)

Styles - **tt**(teletype) *italic* **bold** **big** small **emphasis** **strong** `code` **sample** **keyboard** **variable** **citation** **abbr**.  
**ACRONYM** <sup>sup</sup> <sub>sub</sub> **strike** **strike-s** **underline** **delete** **insert** *To be or not to be* **font changing face, size and color**

## Paragraph using the in-line style to determine the font-size (15pt) and colour

This is **strikethrough** in **block** and **small strikethrough** in **small span** and **big strikethrough** in **big span** and then **underline** and **strikethrough and sup** but out of span again but **blue** font and **ACRONYM** text

```
<address>ADDRESS: Vestibulum feugiat, orci at imperdiet tincidunt, mauris erat facilisis urna, sagittis ultricies dui nisl et lectus.</address>

<blockquote>BLOCKQUOTE: Maecenas arcu justo, malesuada eu, dapibus ac, adipiscing vitae, turpis. Fusce mollis. Aliquam egestas. In purus dolor, facilisis at, fermentum nec, molestie et, metus.</blockquote>

<||@mpdf@||pre>PRE: Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. In suscipit turpis vitae odio. Integer convallis dui at metus. Fusce magna. Sed sed lectus vitae enim tempor cursus.<||@mpdf@||/pre>

<div><a href="http://www.prestashop.com">Hyperlink http://www.prestashop.com</a></div>

<div>Styles - <b>tt</b>(teletype) <i>italic</i> <b>bold</b> <b>big</b> <small>small</small> <em>emphasis</em> <b>strong</b> <code>code</code> <code>sample</code> <b>keyboard</b> <var>variable</var> <b>citation</b> <abbr>abbr.</abbr> <b>ACRONYM</b> <sup>sup</sup> <sub>sub</sub> <b>strike</b> <del>strike</del> <ins>insert</ins> <q>To be or not to be</q> <b>font</b> face="sans-serif" color="#0000FF" size="5" <b>font changing face, size and color</b></div>

<p style="font-size:15pt; color:#440066">Paragraph using the in-line style to determine the font-size (15pt) and colour</p>

<p>This is <s>strikethrough</s> in <b><s>block</s></b> and <small>small <s>strikethrough</s> in <i>small span</i></small> and <b>big <s>strikethrough</s> in big span</b> and then <u>underline and <s>strikethrough and <sup>sup</sup></s></u> but out of span again but <b>font color="#000088">blue</b> font and <b>ACRONYM</b> text</p>
```

# Basic Example Using CSS Styles

Chapter » Topic

## Heading 3

### Heading 4

#### Heading 5

Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetur nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci.

```
.header3 { font-weight: normal; font-size: 26pt; color: #000000;
    font-family: DejaVuSansCondensed, sans-serif; margin-top: 0pt; margin-bottom: 6pt;
    border-top: 0; border-bottom: 0; page-break-after:avoid; }
.header4 { font-weight: ; font-size: 13pt; color: #9f2ble;
    font-family: DejaVuSansCondensed, sans-serif; margin-top: 10pt; margin-bottom: 7pt;
    margin-collapse:collapse; page-break-after:avoid; }
.header5 { font-weight: bold; font-style:italic; ; font-size: 11pt; color: #000044;
    font-family: DejaVuSansCondensed, sans-serif; margin-top: 8pt; margin-bottom: 4pt;
    page-break-after:avoid; }
.p_tag { text-align: justify; margin-bottom: 4pt; margin-top:0pt; }
.breadcrumb { text-align: right; font-size: 8pt; font-family: DejaVuSerifCondensed, serif;
    color: #666666; font-weight: bold; font-style: normal; margin-bottom: 6pt; }

<p class="breadcrumb">Chapter &raquo; Topic</p>
<h3 class="header3">Heading 3</h3>
<h4 class="header4">Heading 4</h4>
<h5 class="header5">Heading 5</h5>
<p class="p_tag">Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse
potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. Fusce
eleifend neque sit amet erat. Integer consectetur nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras
odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien
et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis,
vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla.
Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci. </p>
```

# Backgrounds

## Page background

The background colour can be set by CSS styles on the <body> tag. This will set the background for the whole page.

## Background Gradients

Background can be set as a linear or radial gradient between two colours. The background has been set on this <div> element to a linear gradient.

The four numbers are coordinates in the form (x1, y1, x2, y2) which defines the gradient vector. x and y are values from 0 to 1, where 1 represents the height or width of the box as it is printed.

Background gradients can be set on all block elements e.g. P, DIV, H1-H6, as well as on BODY.

```
.gradient {
    padding: 1em;
    border: 0.1mm solid #220044;
    background-color: #f0f2ff;
    background-gradient: linear #c7cdde #f0f2ff 0 1 0 0.5;
}

<div class="gradient">
Background can be set as a linear or radial gradient between two colours. The background has been set on this <div> element to a linear gradient.<br />
The four numbers are coordinates in the form (x1, y1, x2, y2) which defines the gradient vector. x and y are values from 0 to 1, where 1 represents the height or width of the box as it is printed.
<br />
<br />
Background gradients can be set on all block elements e.g. P, DIV, H1-H6, as well as on BODY.
</div>
```

## Background Images

The CSS properties background-image, background-position, and background-repeat are supported as defined in CSS2, as well as the shorthand form "background".

Background gradients can be set on all block elements e.g. P, DIV, H1-H6, as well as on BODY.

```
<div style="border: 0.1mm solid #880000; background: transparent url('tpl/bg.jpg') repeat fixed right top; background-color: #cccccc; padding: 1em; ">
The CSS properties background-image, background-position, and background-repeat are supported as defined in CSS2, as well as the shorthand form "background".
<br />
Background gradients can be set on all block elements e.g. P, DIV, H1-H6, as well as on BODY.
</div>
```

# Borders

## Rounded Borders

Rounded corners to borders can be added using border-radius as defined in the draft spec. of [CSS3](#).

The two length values of the border-\*-radius properties define the radii of a quarter ellipse that defines the shape of the corner of the outer border edge. The first value is the horizontal radius.

`border-top-left-radius: 55pt 25pt;` 55pt is radius of curve from top end of left border starting to go round to the top.

If the second length is omitted it is equal to the first (and the corner is thus a quarter circle). If either length is zero, the corner is square, not rounded.

The border-radius shorthand sets all four border-\*-radius properties. If values are given before and after a slash, then the values before the slash set the horizontal radius and the values after the slash set the vertical radius. If there is no slash, then the values set both radii equally. The four values for each radii are given in the order top-left, top-right, bottom-right, bottom-left. If bottom-left is omitted it is the same as top-right. If bottom-right is omitted it is the same as top-left. If top-right is omitted it is the same as top-left.

```
.rounded {  
    border: 0.1mm solid #220044;  
    background-color: #f0f2ff;  
    background-gradient: linear #c7cdde #f0f2ff 0 1 0 0.5;  
    border-radius: 2mm;  
    background-clip: border-box;  
    padding: 1em;  
}
```

```
<div class="rounded">
```

Rounded corners to borders can be added using border-radius as defined in the draft spec. of [a](http://www.w3.org/TR/2008/WD-css3-background-20080910/#layering). <br />

The two length values of the border-\*-radius properties define the radii of a quarter ellipse that defines the shape of the corner of the outer border edge.

The first value is the horizontal radius. <br />

`<span style="font-family: mono; font-size: 9pt;">border-top-left-radius: 55pt 25pt;</span>` 55pt is radius of curve from top end of left border starting to go round to the top.<br />


If the second length is omitted it is equal to the first (and the corner is thus a quarter circle). If either length is zero, the corner is square, not rounded.<br />

The border-radius shorthand sets all four border-\*-radius properties. If values are given before and after a slash, then the values before the slash set the horizontal radius and the values after the slash set the vertical radius. If there is no slash, then the values set both radii equally. The four values for each radii are given in the order top-left, top-right, bottom-right, bottom-left. If bottom-left is omitted it is the same as top-right. If bottom-right is omitted it is the same as top-left. If top-right is omitted it is the same as top-left.

```
</div>
```

# Images

## Image types



## Alpha channel



## Mixed alignment



## Image Border and padding



```
<h4>Mixed alignment</h4>
<div style="background-color:#CCFFFF;">
  baseline: 
  text-bottom: 
  middle: 
  bottom: 
  text-top: 
  top: 
</div>

<h4>Image Border and padding</h4>

```

# Tables

## Table Styles

The property 'topntail' defined by a border-type definition e.g. "1px solid #880000" puts a border at the top and bottom of the table, and also below a header row () if defined. Note that <thead> will automatically turn on the header-repeat i.e. reproduce the header row at the top of each page.

Col/Row Header	Second column header p	Third column header
Row 1	This is data	This is data
Row 2	This is long long long long data	This is data

```
.tableClass { background-color: #e3eце4; border-collapse: collapse;
    font-family: DejaVuSansCondensed; font-size: 9pt; line-height: 1.2;
    margin-top: 2pt; margin-bottom: 5pt; width: 70%;
    topntail: 0.02cm solid #495b4a; }

.theadClass { font-weight: bold; vertical-align: bottom; }

.tdClass { padding-left: 4mm; vertical-align: top; text-align:left;
    padding-right: 4mm; padding-top: 0.5mm; padding-bottom: 0.5mm;
    border-top: 1px solid #FFFFFF; }

.headerRow td, .headerRow th { background-gradient: linear #b7cebd #f5f8f5 0 1 0 0.2; padding: 1mm; }

<table class="tableClass">
    <thead class="theadClass">
        <tr class="headerRow">
            <th>Col/Row Header</th>
            <td><p>Second column header p</p></td>
            <td>Third column header</td>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td class="tdClass">Row 1</td>
            <td class="tdClass">This is data</td>
            <td class="tdClass">This is data</td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="tdClass"><p>Row 2</p></td>
            <td class="tdClass"><p>This is long long long long data</p></td>
            <td class="tdClass">This is data</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

# Rotating Tables

This is set to rotate -90 degrees (counterclockwise).

**Periodic Table**

1A	2A	3B	4B	5B	6B	7B	8B	8B	1B	2B	3A	4A	5A	6A	7A	8A
H	Li	Be														He
Na	Mg															F Ne
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At Rn
Fr	Ra	Ac														

```
.perTable { font-family: DejaVuSansCondensed; font-size: 9pt; line-height: 1.2;
    margin-top: 2pt; margin-bottom: 5pt; text-align: center; }
.perTable td, .perTable th { padding: 5pt; text-align: center; }

<table rotate="-90" class="bpmClearC"><thead class="theadClass">
<tr><th>1A</th><th>2A</th><th>3B</th><th>4B.....
```

# Floating & Fixed Position elements

## CSS "Float"

Block elements can be positioned alongside each other using the CSS property float: left or right. The clear property can also be used, set as left|right|both. Float is only supported on block elements (i.e. not SPAN etc.) and is not fully compliant with the CSS specification. Float only works properly if a width is set for the float, otherwise the width is set to the maximum available (full width, or less if floats already set).

This is text in a <div> element that is set to float:left and width:54%.

This is text in a <div> element that is set to float:right and width:28%. It also has an image with float:right inside. With this exception, you cannot nest elements with the float property set inside one another.



This is text that follows a <div> element that is set to clear:both.

```
<div class="gradient" style="float: right; width: 28%; margin-bottom: 0pt; ">
This is text in a &lt;div&gt; element that
is set to float:right and width:28%. It also has an image with float:right inside. With this exception,
you cannot nest elements with the float property set inside one another.
</div>
<div class="gradient" style="float: left; width: 54%; margin-bottom: 0pt; ">
This is text in a &lt;div&gt; element that is set to float:left and width:54%.
</div>
<div style="clear: both; margin: 0pt; padding: 0pt; "></div>
This is text that follows a &lt;div&gt; element that is set to clear:both.
```

## CSS "Position"

At the bottom of the page are two DIV elements with position:fixed and position:absolute set

```
.myfixed1 { position: absolute; overflow: visible; left: 0; bottom: 0;
border: 1px solid #880000; background-color: #FFEEDD;
background-gradient: linear #dec7cd #fff0f2 0 1 0 0.5;
padding: 1.5em; font-family:sans; margin: 0; }
.myfixed2 { position: fixed; overflow: auto;
left: 120mm; right: 0; bottom: 0mm; height: 30mm;
border: 1px solid #880000; background-color: #FFEEDD;
background-gradient: linear #dec7cd #fff0f2 0 1 0 0.5;
padding: 0.5em; font-family:sans; margin: 0; }

<div class="myfixed1">1 Praesent pharetra nulla in turpis. Sed ipsum nulla, sodales nec, vulputate in,
scelerisque vitae, magna. Praesent pharetra nulla in turpis. Sed ipsum nulla, sodales nec, vulputate
in, scelerisque vitae, magna. Sed egestas justo nec ipsum. Nulla facilisi. Praesent sit amet pede quis
metus aliquet vulputate. </div>
<div class="myfixed2">2 Praesent pharetra nulla in turpis. Sed ipsum
scelerisque vitae, magna. Sed egestas justo nec ipsum.</div>
```

2 Praesent pharetra nulla in turpis.
Sed ipsum nulla, sodales nec,
vulputate in, scelerisque vitae,
magna. Sed egestas justo nec
ipsum.

1 Praesent pharetra nulla in turpis. Sed ipsum nulla, sodales nec, vulputate in, scelerisque vitae, magna. Sed egestas justo nec ipsum. Nulla facilisi. Praesent sit amet pede quis metus aliquet vulputate.

# Paged Media using CSS

## Changing page (sheet) sizes within the document

This should print on an A4 (landscape) sheet

Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus.

```
.headerPagedStart { page: smallsquare; }
.headerPagedEnd { page: standard; }
@page smallsquare {
    sheet-size: A4-L; /* width height <length>{2} | Letter | Legal |
Executive | A4 | A4-L | A3 | A3-L etc. Any of the standard sheet sizes can
be used with the suffix '-L' for landscape */
    size: 15cm 20cm; /* width height <length>{1,2} | auto | portrait |
landscape NB 'em' and 'ex' % are not allowed */
    margin: 5%;
    margin-header: 5mm;
    margin-footer: 5mm;
}
@page standard {
    sheet-size: A4;
    margin: 15mm;
    margin-header: 5mm;
    margin-footer: 5mm;
}

<h2 class="headerPagedStart">Paged Media using CSS</h2>

<h4>Changing page (sheet) sizes within the document</h4>
<p>This should print on an A4 (landscape) sheet</p>
<p>Nulla felis erat, imperdiet eu, .....</p>

<div class="headerPagedEnd"></div>
```

## Headers & Footers

Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetur nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci.

```
<!-- defines the headers/footers - this must occur before the headers/footers are set -->
<!--mpdf
<htmlpageheader name="myHTMLHeader">
  <table width="100%" style="border-bottom: 1px solid #000000; vertical-align: bottom; font-family: serif; font-size: 9pt; color: #000088;"><tr>
    <td width="33%">Left header p <span style="font-size:14pt;">{PAGENO}</span></td>
    <td width="33%" style="text-align: right;"><span style="font-weight: bold;">myHTMLHeader</span></td>
  </tr></table>
</htmlpageheader>
<pagefooter name="myFooter" content-right="{DATE j-m-Y}" content-center="{PAGENO}/23"
  footer-style="color: #880000; font-style: italic;" />
mpdf-->

<!-- set the headers/footers - they will occur from here on in the document -->
<!--mpdf
<sethtmlpageheader name="myHTMLHeader" page="0" value="on" show-this-page="1" />
<setpagefooter name="myFooter" page="0" value="on" />
mpdf-->

<h2>Headers & Footers</h2>

<p>Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium....
```

# Annotations



## Heading 5

### Heading 6

P: Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus. *Fusce* eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci.



```
<h2>Annotations</h2>
<h5>Heading 5<annotation content="This is an annotation in the middle of the text" subject="My Subject" icon="Comment" color="#FE88EF" author="Ian Back" /></h5>
<h6>Heading 6</h6>
<p>P: Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus.
<i>Fusce</i><annotation content="Fusce is a funny word!" subject="Idle Comments" icon="Note" author="Ian Back" pos-x="195" /> eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci. Morbi feugiat pulvinar dolor. Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at <span title="This annotation was automatically defined from the title attribute of a span element">eleifend</span> lacus sapien et risus. Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod. Donec et nulla. Sed quis orci. </p>
```

## Barcodes

CODE	DESCRIPTION	BARCODE
EAN13	Standard EAN-13 barcode. Accepts 12 or 13 characters (creating checksum digit if required). [0-9] numeric only.	<p>9 78-0-9542246-0-8</p>  <p>9 780954 224608 &gt;</p>
ISBN	Standard EAN-13 barcode with 'ISBN' number shown above [shown at height="0.66"]	<p>ISBN 978-0-9542246-0-8</p>  <p>9 780954 224608 &gt;</p>
UPCAP5	UPC-A barcode with 5-digit EAN-5 supplement. This is a subset of the EAN-13	 <p>0 75678 16412 5 90000 &gt;</p>
IMB	Intelligent Mail Barcode - also known as: USPS OneCode 4-State Customer Barcode, OneCode 4CB, USPS 4CB, 4-CB, 4-State Customer Barcode, USPS OneCode Solution Barcode. Accepts: Up to 31 digits (required 20-digit Tracking Code, and up to 11-digit Routing Code).	
RM4SCC	Royal Mail 4-state Customer barcode (SN34RD1A). Accepts: max. 9 characters. Valid characters: [A-Z,0-9] Checksum digit: automatic.	
C128A	CODE 128 A. Valid characters: [A-Z uppercase and control chars ASCII 0-31]. Checksum digit: automatic.	
S25+	Standard 2 of 5 + CHECKSUM. Valid characters: [0-9]. Checksum digit: automatic.	
QR	QR-code (2-dimensional barcode). Text can be numeric, alphanumeric or binary.	

```

...<barcode code="978-0-9542246-0" text="1" class="barcode" />...
...<barcode code="978-0-9542246-0" type="ISBN" class="barcode" height="0.66" text="1" />...
...<barcode code="07567816412 90000" type="UPCAP5" class="barcode" />...
...<barcode code="01234567094987654321-01234567891" type="IMB" class="barcode" />...
...<barcode code="SN34RD1A" type="RM4SCC" class="barcode" />...
...<barcode code="CODE 128 A" type="C128A" class="barcode" />...
...<barcode code="54321068" type="S25+" class="barcode" />...
...<barcode code="Your message here" size="0.8" type="QR" error="M" class="barcode" />...

```

## Dots to following text

Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit. Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et lectus ..... £37.00

Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci. Morbi feugiat ..... £3700.00

Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque risus, at eleifend lacus sapien et risus ..... £27.00

Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis, malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod ..... £7.00

Donec et nulla. Sed quis orci ..... £1137.00

```
<p style="text-align: left;">Nulla felis erat, imperdiet eu, ullamcorper non, nonummy quis, elit.  
Suspendisse potenti. Ut a eros at ligula vehicula pretium. Maecenas feugiat pede vel risus. Nulla et  
lectus <dottab /> £37.00</p>  
<p style="text-align: left;">Fusce eleifend neque sit amet erat. Integer consectetuer nulla non orci.  
Morbi feugiat <dottab /> £3700.00</p>  
<p style="text-align: left;">Cras odio. Donec mattis, nisi id euismod auctor, neque metus pellentesque  
risus, at eleifend lacus sapien et risus <dottab /> £27.00</p>  
<p style="text-align: left;">Phasellus metus. Phasellus feugiat, lectus ac aliquam molestie, leo lacus  
tincidunt turpis, vel aliquam quam odio et sapien. Mauris ante pede, auctor ac, suscipit quis,  
malesuada sed, nulla. Integer sit amet odio sit amet lectus luctus euismod <dottab /> £7.00</p>  
<p style="text-align: left;">Donec et nulla. Sed quis orci <dottab /> £1137.00</p>
```

# Multilingual Fonts

This document includes many languages. Selection of appropriate fonts is done automatically by using **AutoFont**

## Pangrams - (from Wikipedia)

The quick brown fox jumps over a lazy dog

## Bulgarian

Жълтата дюля беше щастлива, че пухът, който цъфна, замръзна като гъон.

За миг бях в чужд плюшен скърцащ fotъйл.

## Catalan

Jove xef, porti whisky amb quinze glaçons d'hidrogen, coi!

Aqueix betzol, Jan, comprava whisky de figa

## Czech

Příliš žluťoučký kůň úpěl d'ábelské ódy

## Danish

Høj bly gom vandt fræk sexquiz på wc

## Dutch

Doch Bep, flink sexy qua vorm, zwijgt

Pa's wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct

## Finnish

Törkylempijä vongahdus

## French

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume

Bâchez la queue du wagon-taxi avec les pyjamas du fakir

Voyez le brick géant que j'examine près du wharf

## German

Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich

"Fix, Schwyz!" quäkt Jürgen blöd vom Paß

"Falsches Üben von Xylophonmusik quält jeden größeren Zwerg"

## Hungarian

Egy hűtlen vejét fülönctsípő, dühös mexikói úr Wesselényinél mázol Quitóban.

## **Icelandic**

Kæmi ný öxi hér ykist þjófum nú bæði víl og ádrepa

## **Irish**

D'fhuasail Íosa Úrmhac na hÓighe Beannaithe pór Éava agus Ádhaimh

D'fuascail Íosa Úrmac na hÓige Beannaite pór Éaba agus Ádaim

## **Italian**

"Quel fez sghembo copre davanti"

"Ma la volpe col suo balzo ha raggiunto il quieto Fido"

"Quel vituperabile xenofobo zelante assaggia il whisky ed esclama: alleluja!"

## **Lithuanian**

Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragrežė apvalų arbūzą

## **Norwegian**

Vår sære Zulu fra badeøya spilte jo whist og quickstep i min taxi.

Høvdingens kjære squaw får litt pizza i Mexico by

## **Polish**

Pójdzże, kiń tę chmurność w głęb flaszy!

Pchnąć w tę łódź jeża lub ósm skrzyń fig.

Mężny bądź, chroń pułk twój i sześć flag.

## **Portuguese**

Blitz prende ex-vesgo com cheque fajuto.

Gazeta publica hoje no jornal uma breve nota de faxina na quermesse.

À noite, vovô Kowalsky vê o ímã cair no pé do pingüim queixoso e vovó põe açúcar no chá de tâmaras do jabuti feliz.

Luís argüia à Júlia que «brações, fé, chá, óxido, pôr, zângão» eram palavras do português.

## **Romanian**

Gheorghe, obezul, a reușit să obțină jucându-se un flux în Quebec de o mie kilowațioră.

## **Russian**

В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!

(Using quasiobsolete spelling for last word to include Ъ) В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляръ!

Эх, чужак! Общий съём цен шляп (юфть) — вдрызг!

Экс-граф? Плюш изъят. Быём чуждый цен хвош!

Съешь ещё этих мягких французских булок, да выпей же чаю.

Широкая электрификация южных губерний даст мощный толчок подъёму сельского хозяйства.

## **Serbian**

Љубазни фењерција чађавог лица хоће да ми покаже штос.

Ljubazni fenjerdžija čađavog lica hoće da mi pokaže štos.

## **Slovene**

Šerif bo za vajo spet kuhal domače žgance

Piškur molče grabi fižol z dna cezijeve hoste

## **Spanish**

El veloz murciélagos hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.

El pingüino Wenceslao hizo kilómetros bajo exhaustiva lluvia y frío, añoraba a su querido cachorro.

Jovencillo emponzoñado de whisky: ¡qué figurita exhibe!

Ese libro explica en su epígrafe las hazañas y aventuras de Don Quijote de la Mancha en Kuwait.

Queda gazpacho, fibra, látex, jamón, kiwi y viñas.

Whisky bueno: ¡excitad mi frágil pequeña vejez!

## **Swedish**

Flygande bäckasiner söka hwila på mjuka tuvor.

Yxskaftbud, ge vår wczonmō iqhjälп.

## **Ukrainian**

Чуєш їх, доцю, га? Кумедна ж ти, прощайся без ґольфів!

Жебракують філософи при ґанку церкви в Гадячі, ще й шатро їхнє п'яне знаємо.

## **Turkish (pangram)**

Pijamalı hasta yağış şoföre çabucak güvendi.

## **Greek**

### **Monotonic**

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανῷ καὶ επὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ημῶν τὸν επιούσιον δος ημῖν σήμερον· καὶ ἀφες ημῖν τα οφελήματα ημῶν, ως καὶ ημεῖς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημῶν· καὶ μὴ εισενέγκης ημᾶς εἰς πειρασμόν, αλλὰ ρῦσαι ημᾶς από του πονηρού. αμήν.

### **Polytonic**

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ως ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς· τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· καὶ ἀφες ἡμῖν τὰ ὀφελήματα ἡμῶν, ως καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν· καὶ μὴ εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ἀμήν.

## **Languages**

(The following are used for demonstration purposes only. Some of the following excerpts are taken from web pages from the BBC Foreign News just to show the script - I have no idea what they actually say!!)

### **Latvian**

Latvijas institūts veic konsultatīvi koordinējošas funkcijas Latvijas starptautiskās atpazīstamības jomā; gatavo un izplata plašai sabiedrībai pieejamu, svarīgu pamatinformāciju saturošu, viegli izprotamu un iegaumējamu, kā arī pozitīvu iespaidu izraisošu vispārēju pamatinformāciju par Latviju, Latvijas dabu, sabiedrību, kultūru un vēsturi;

### **Azeri (az)**

Qaz kəmərinin açılışında İran və Ermənistanın prezidentləri iştirak ediblər.

İran qazını Ermənistana nəql edəcək bu kəmər Yerevan üçün xüsusi önəm daşıyır, belə ki, böyük etnik azərbaycanlı toplumuna malik İran təlatümlü regionda öz maraqlarını qorumaq üçün çox vaxt Ermənistanın müttəfiqi kimi görünüb.

### **Bulgarian**

Последните донаборници в българската армия ще служат 9 месеца, както постановява закона 6 месеца е съкратеният срок само за завършилите висше образование - така министър Веселин Близнаков отхвърли различните интерпретации в публичното пространство по темата. Министърът на отбраната разформирова в Казанлък Втората ни рота от Ашраф и Втори пехотен взвод, завърнал се от миротворческа мисия от Баня Лука в Босна и Херцеговина.

### **Macedonian (mk)**

Буш рече оти е суштински да се осигури безбедноста на Багдад и да се обнови нормалниот живот во остатокот од земјата.

Митрева ја прозва владата за индолентен однос кон ова битката за зачувување на уставното име на земјата.

### **Uzbek (uz)**

Ироқликлар орасида тушкунлик ортиб бораяпти

Ироқда ўтказилган сўнгги жамоатчилик фикрини ўрганиш натижаларига кўра, мамлакат келажаги борасида тушкун кайфиятда бўлган ироқликлар сони тобора ортиб бормоқда.

### **Kyrgyz (ky)**

Казакстанда айыл тургундары уруша кетип 3 киши каза тапты Казакстандын Алматы шаарынын тушундагы айылда эки киши ортосундагы чатак чоң урушка айланып, ага элүү чакты киши аралашкан.

### **Albanian (sq)**

Një anketë sugjeron se irakianët kanë një pesimizëm në rritje për të ardhmen e vendit të tyre.

Presidenti shqiptar Alfred Moisiu dekretoi të hënën ndryshimet e propozuara nga kryeministri Sali Berisha në kabinetin e tij, pas zgjedhjeve lokale.

### **Vietnamese (vi)**

Một khảo sát mới cho biết người dân Iraq ngày càng cảm thấy bi quan và không tin tưởng vào chính phủ cũng như liên quân

Nga đang thực hiện chiến dịch cứu hộ sau khi có vụ nổ khí methane tại một mỏ than ở Siberia làm ít nhất 61 người thiệt mạng

## Thai (pangram)

เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาผู้ทรงสัตว์เครื่องจาน จนฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ อย่างผลงานภูมิฐานๆ ไม่ถือไทยโบราณแห่งนี้ดีขึ้นได้

## Hebrew (pangram)

dag skran shut bim maoczab v'lpetu mtsa chbra

או הנשה אלהים, לבודא לך מה גוי מקרוב גוי, במסת אתה ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל אשר-עשה לכם יהוה אלהיכם, במצוותם--לעיניך

Arabic

**قال الرئيس الأمريكي جورج بوش في،** حديث متطرق في الذكرى الرابعة للغزو الأمريكي، للعراق إن الاولوية حالياً لاعادة الامن للعراق.

## Persian / Farsi

محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشنهاد کرده است تهران برنامه جنگالی غنی سازی اورانیوم را متوقف کند و غرب نیز اجرای تحریم های تنبیه، مورد تائید سازمان ملل متحد را به تعویق بیاندازد.

Urdu

تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ انہیں ضمیر اور عقل و دیعت ہوئی ہیں۔ اسلئے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیئے۔

## Pashto (ps)

په کابل او کندهار کې دوو ځانمرګو پریدونو لدر تر لره یو ماشوم وژلي او اته تنه نور پي تېيان کري.

## Sindhi (sd)

واشنگن (م) آمریکا چيو آهي ته کيري لوگريل تي پاك فوج جي تحفظات سان پاکستان جمهوري طور آيل زداري جي حکومت کي کويه خلترو ناهي، ان سوال تي کيري لوگريل پاكستان کي غير مشروط امداد ي، جي الله کئي وئي آهي، ج هن ته فوجي امداد تي شرط لاء و کيا

## Indic Scripts

**Malayalam**

සංස්ථානත් රැක්ෂීය ප්‍රකම සුදුසුකමානාල් වොදුරුප්‍රතික විවාඩතිලුර කොළඹගත් ජෛමිකුගෙනතෙක් සිංහල සංස්ථාන ගෙවකදී පිළිගායි විජයා කුදාශේදුති. ඉඟ්‍යාගස්මර තීජ්‍යාගිජේදුති වරුතියිൽ නිර්තතානාල් වයුලාර රෙඛි මෙහෙයුම් පිළිගායි ප්‍රසාධනයිൽ ඇරෝපියා.

Kannada

ತಮ್ಮದೇ ಕುಟುಂಬದ ಯುವತೀಯೊಬ್ಬಜನ್ನು ಸತತ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಭೋಗಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಾದರು ದುರುಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರಾಧಿಗಳೆಂದು ನಾಬೀತಾಗಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಕರಿಣಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

Telegu

ఆగ్న్య ఇరాన్లో ఆధివారం నాడు ఓ ఆత్మహుతి దాడి జరగడంతో ఇరవై మంది మృతి చెందారు.  
ఆగ్న్య ఇరాన్లో ఆత్మహుతి దాడి జరగడంతో ఐదుగురు ఎలిట్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్లలతో సహా ప్రముఖ కమాండర్లలతోను మొత్తం ఇరవై మంది మృతి చెందినట్లు ఇరాన్ లోకనభ స్కూల్ అలి లార్జానీ తెలిపారు.

## Oriya

ଓଡ଼ିଆ ଉକ୍ତିପେଣ୍ଠିଆରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷ କରାଯାଇଛି।

## Tamil (ta)

இராக்கிய மக்கள் அவநம்பிக்கையுடன் இருப்பதாகவும், வியா மற்றும் சுனிக்கள் முரண்பட்ட கருத்துக்களுடன் துருவப்பட்ட நிலையில் இருப்பதாகவும் கருத்துக் கணிப்பு ஒன்று கூறுகிறது.

## Punjabi

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿਮਤਰੀ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕਰுਣਾਨਿਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀਓਇਨਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਲਿੱਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਉੱਝੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤਮੀਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

## Gujarati (gu)

આ વાત દ્વારા વાર કદેવામાં આવી છે કે ડિબ્મ બનાવતી વખેત ફ્રેશா સૌથી વધુ ધ્યાન વાર્તા અને સ્ક્રીનએ પર આપવુ જોઈએ. કાશન કે આ કોઈ પણ ડિબ્મની સ્ક્રીનનો મુખ્ય આધાર ફોય છે. મોટા ડિબ્મ સ્ટાર્સ સાઇન ડરવાથી, સ્ટાર અને ગીતોથી પાણીની અંદર કે આકાશમાં કશેડો ઇપિયા ખર્ચ કરી ડિબ્માવેલા દ્વષ્યોથી કશુ જ નથી થતુ. પરંતુ આ બુનિયાદી વાત અત્યાર સુધી કોઈ લોડેને સમજાતી નથી.

## Hindi (hi)

भारत और बरमूडा के बीच बारिश के कारण रुका मैच दोबारा शुरू हो गया है. भारत ने बरमूडा के सामने रिकॉर्ड 414 रनों का लक्ष्य रखा है. बरमूडा ने दो विकेट खो दिए हैं.

## Nepali (ne) - Devanagari

அந்தரிம ஸரகார்கோ ஗஠நமா டீலாஇ ஹநுகா ஸாதை ஆடுங்கோ ஜெத மஹினாமித்ர ஸ்வி஧ானஸ்மாகோ சுனாவ ஹோலா கி நஹோலா மன்னே ஬ஹஸ சர்க்கரைகோ ஬ெலா சுனாவகை விஷயமா நிர்வீசன ஆயோக ர ஆட ஦லகோ ஬ெங்லா, ஬ெங்லை மனாஇ ரஹேகோ ஦ே஖ிஏக்கோ டா

## Bengali (bn)

দাস্তিগ উয়াজিবিশ্বাল কর্তৃত মেছাসেবী ও ত্রাণ সংস্থাগুলো ধারণা করছে সেনা অভিযানের তীব্রতা বাড়লে এই সংখ্যাটা আরও অনেক বেড়ে যাবে শৰণার্থীদের প্রাতঃ মাশলাতে তারা ইতিগাধ্যে হিপিগি থাচ্ছেন, কলে লড়াই থেকে পালিয়ে আসা বেসামুরিক মাশুবজনের সংখ্যা আরও বাড়লে মুভাবতই সঙ্কট আরও জালিল হয়ে উঠেব।

## Assamese

অসমীয়া বিকিপিডিয়াৰ উদ্দগৃহ হ'ল সম্পূৰণ অসমীয়া তাৰাত এখনি বিশ্বাকাশ প্ৰণয়ন কৰা। অন্য কোনো ভাষাৰ প্ৰবন্ধ এই বিশ্বাকোষৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। বিশ্বাকোষৰ অৱদানকাৰীসকলৈ সাদাৰেৰে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল যাতে তেখনসকল অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰচলিত বাগান পদ্ধতি মানি চল। বিদেশী শব্দৰ অসমীয়া প্ৰতিবুপৰ ছেঁৰত যিহেতু অসমীয়া সাহিত্যিকসকল এতিয়াও ইকাগৰতত উপনীত হ'ব পৰা নাই, বিকিপিডিয়াত বিদেশী শব্দৰ যিকোনো ধৰণৰ অসমীয়া বুপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব।

## Japanese (pangrams)

### Iroha Uta

いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ うゐのおくやま けふこえて あさきゆめみし ゑひ  
もせす

### Tori Naku Uta

とりなくこゑす ゆめさせ みよあけわたる ひんかしを そらいろはえて おきつへに ほふねむれゐぬ も  
やのうち

### Ametsuchi No Uta

あめ つち ほし そら / やま かは みね たに / くも きり むろ こけ / ひと いぬ うへ すゑ / ゆわ さる おふ

せよ / えのえ\*を なれ ゐて

## Taini no Uta

たゐにいて なつむわれをそ きみめすと あさりおひゆく やましろの うちゑへるこら もはほせよ えふね  
かけぬ

## Chinese (simplified) GB2312

来自商务部新闻办公室的消息称，中方免除与中国有外交关系的所有非洲重债穷国及最不发达国家截至2005年底对华到期政府无息贷款债务。有关部门已对相关债务进行全面清理核对，对与中国有外交关系的33个非洲重债穷国和最不发达国家，免除其截至2005年底168笔对华到期无息贷款债务。拟于2007年底前与受援国办理完免债协议。

## Chinese (Traditional - Hong Kong)

「憂鬱小王子」是一個教育網站，它成功結合了香港賽馬會防止自殺研究中心各方面的專才，為青少年人提供精神健康的訊息，對普及抑鬱症知識的貢獻良多。在香港，它曾獲選為「2004年十大健康網站」之一，該項選舉自2005年起改名現時的「優秀網站選舉」。其貢獻在國際間亦備受肯定，2005年，該網站榮獲第八屆「亞洲創新大獎」銀獎。

## Korean

키스의 고유조건은 입술끼리 만나야 하고 특별한 기술은 필요치 않다.

## Example of combined text using FreeSerif font

The quick brown fox jumps over a lazy dog

Příliš žluťoučký kůň úpěl d'ábelské ódy

В чащах юга жил бы цитрус? Да, но фальшивый экземпляр!

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης· τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν στήμερον· και ἀφες ημίν τα οφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών· και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. αμήν.

Một khảo sát mới cho biết người dân Iraq ngày càng cảm thấy bị quan và không tin tưởng vào chính phủ cũng như liên quân

דְּסִקְרָן שֶׁ בַּמִּזְמָרָה וְלֹפְתָּעָה מִצָּא חֲבָרָה

رجل محمد البرادعى رئيس آزانس بين الملاى اندرى اتمى پيشنهاد مرده است تهران برنامه جنجالى غنى ساري اورانيوم را متوقف نهاد وغرب نيز  
اجراى تحریم های تنبیهی مورد تائید سازمان ملل متعدد را به تعویق بیاندارد.

സംസ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് അടഞ്ഞപട്ടിക വിവാദത്തിലൂടെ കണ്ണഗംഗാ ശംമികക്കുന്നതനെ സിഹിഹോ സംസ്ഥാന സകർട്ടകറ്റി പിണ്ണായി വിജയാർക്കുപാടുത്തി. ഉദ്യമസ്മരേ ഭീഷണിപ്പാടുത്തി വരുതിയിലൂ നിർത്താനാണ് വയലാർ രവി ഉള്ളപ്പാടെയുള്ളവർ ശംമികക്കുന്നതനെന്നും പിണ്ണായി പാസ്താവനയിലൂ ആരംഖിച്ചു.

இராக்கிய மக்கள் அவந்பிக்கப்பொடன் இராப்பதாகவும், வியா மற்றும் சானிக்கள் மரண்பட்ட கராத்தாக்களாடன் தடிமன்பட்ட நிலமையில் இராப்பதாகவும் கராத்தாக் கணிப்பா ஒன்று கழற்சிறதா.

भारत और बरमूडा के बीच बारशि के कारण रुका मैंच दोबारा शुरु हो गया है। भारत ने बरमूडा के सामने रकिंरड 414 रनों का लक्ष्य रखा है। बरमूडा ने दो विकेट से दर्ज है।